# Windows 7 開機自動撥接上網教學

# 首先請登入 admin 帳號(系統管理員)來作以下的設定

1.先設定撥接帳號,滑鼠左鍵點擊左下角開始圖示,接著滑鼠左鍵點擊控制台

開始使用	
10 Windows Media Center	admin
小算盤	文件
10000000000000000000000000000000000000	圖片
	音樂
	遊樂場
	電腦
臺 遠端泉面連線	控制台
A 放大鏡	装置和印表機
接龍	預設程式
Microsoft 多媒體藝商	說明及支援
▶ 所有程式	
搜尋程式及檔案	

#### 2.選擇網路和網際連線

調整電腦設定	檢視方式: 類別 ▼
<ul> <li>新統及安全性性 機關您的電腦狀態 價份電腦 效出問題並修復</li> <li>建出問題並修復</li> <li>範疇和服務及更了作 遭當常用難組和共用遵循</li> <li>範疇和醫和四十用遵循</li> <li>範疇和醫和四十用遵循</li> <li>範疇和醫和的行動設定</li> <li>範疇的行動設定</li> <li>程式集 解除安裝程式</li> </ul>	<ul> <li>● 用者帳戶和家庭安全</li> <li>● 新道或珍除使用者帳戶</li> <li>● 新道或珍除使用者帳戶</li> <li>● 新使用者設定家長監護</li> <li>● 新設石ඛ人化</li> <li>● 要使長車頭</li> <li>● 聖堂東部市</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓鄉所度</li> <li>● 副空望墓總</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空望墓</li> <li>● 副空迎墓</li> <li>● 副空迎墓</li> <li>● 副空迎墓</li> <li>● 副空</li> <li>● 副</li> <li>● 副空</li> <li>● 副空</li></ul>

#### 3. 開啟網路和共用中心



#### 4.設定新的連線或網路

A			
	和網際網路 🕨 網路和共用中心	<ul> <li>✓ 49 / 搜尋控制台</li> </ul>	Q
控制台首頁	檢視您基本的網路資訊並設定連線		0
管理無線網路 變更介面卡設定 變更進階共用設定	STEPHEN-PC PdaNet Mc (這部電腦) 檢視作用中的網路	@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	檢視完整網路圖 連線或中斷連線
	PdaNet Modem 公用網路	存取類型: 網際網路 連線: 🚇 PdaNet	g Modem
	變更網路設定 設定新的連線或網路 設定無線、寬頻、撥號、臨機操作或 違線到網路 連線或重新連線到無線、有線、撥號	VPN 連線; 或設定路由器或存取點。 或 VPN 缩路連線。	
請參閱	建握家用群組和共用運頂 存取位於其他網路電腦的檔案和印表	機・或變更共用設定・	
HomeGroup Windows 防火牆 紅外線 網際網路選項	疑難排解問題   診斷與修復網路問題,或取得疑難排	解資訊 ·	

5.選擇連線到網際網路並按下一步

	連線或網路	
選擇建	<b>基線選</b> 項	
	連線到網際網路 設定無線、寬頻或撥號連線到網際網路。	
2	設定新網路 設定新的路由器或存取點。	=
2	<b>手動連線到無線網路</b> 請連線到陽藏的網路或建立新的無線設定檔。	E
	連線到工作地點 設定撥號或 VPN 連線到您的工作地點。	
	酸正盤 <b>碗建線</b> 使用撥號連線連接到網際網路。	
		下一步(N) 取消

6.建立新連線並按下一步

🚱 🐟 連線到網際網路	
您是否要使用您既有的連線?	
◎ 百,建立新連線(C)	
◎ 是,我要選取現有連線(E)	
	下一步(N) 取消

# 7.選擇 寬頻(PPPoE)(R)

④ ◆ 連線到網際網路	
您要如何連線?	
■■■ 無線( <u>₩)</u> 使用無線路由器或無線網路來連線。	
■ 寛頻 (PPPoE)( <u>R)</u> 以需要使用者名稱和密碼的 DSL 或纜線來連線・	
撥號( <u>D</u> ) 使用撥號數據機或 ISDN 來連線。	
協助我選擇	
	取消

# 8. 輸入撥接帳號密碼以及連線名稱(可用預設值),

以及 允許其他人使用這個連線 ,然後按連線

🚱 🕸 連線到網際網路		
輸入網際網路服務	提供者 (ISP) 所提供的資訊	
使用者名稱(U):	test@hinet.net	
密碼(P):	••••••	
	<ul> <li>■ 顯示字元(S)</li> <li>☑ 記住這個密碼(R)</li> </ul>	
連線名稱( <u>N</u> ):	寬頻連線	
● 允許其他人使用 此選項可讓任何 <u>我沒有 ISP</u>	這個連線(A) 擁有此電腦存取權的人使用此連線。	
		連線(C) 取消

9.可先跳過連線程序

→ 😔 連線到網際網路	
正在連線到 寬頻連線	
<b>N</b>	
正在透過 WAN Miniport (PPPOE) 進行連線	
	N過(S) 取消

#### 10.連線已經可以使用

④ ● 連線到網際網路	
連線已經可以使用	
→ 立即連線(N)	
	 [[[[]]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]

11. 按左下角**開始**,然後在空白指令處輸入 ncpa.cpl,之後按一下鍵盤上的 Enter 鍵



# 12.在撥接的圖示上,用滑鼠按右鍵,並在內容的地方,用滑

鼠左鍵點選進去設定

(〇〇)- 😰 , 控制台 , 網	路和	· 網際網路 ▶ 網路連線	•	<b>+</b> €9	搜尋網路連線		×
組合管理 ▼ 啟動這個連線		重新命名這個連線	删除這個連線	變更這個連線的設定	E		0
育規連線 日中断連線 WAN Miniport (PPP	8 8 8	建線(O)       狀態(U)       取消預設連線(F)       建立備份(C)       建立提徑(S)       刪除(D)       重新命名(M)       內容(R)					

13.將提示名稱.密碼.憑證的勾選項拿掉 並按確定

ĉ	選項	安全性	網路功能	共用	
撥號	强項	80. 			
V	連線時顯	示進度(D)	í		
	提示名稱	、密碼、	愚證等(P)		
	包含 Win	dows登入	網域(W)		
重撥	選項				
重播	。 [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	0		3	
	》 8月11日(T)	20 20		1分鐘	
141 P	이미가까(도/ 이는 승규수 승규는	· 狙突时期/	un.	- // SE	
[判)题		即在时间以	<u>M</u> ).		
間呈	呈 <b>殿</b> 111(上)				
1	斷線後重	新撥號但			
PPI	P 設定(G	)			

# 接著使用排程的方式來讓系統可以自動撥接上網

1.點選左下角開始的圖示,進入控制台

開始使用	
💕 Windows Media Center	admin
自私便美	文件
😪 剪取工具	· 圖片 音樂
小量家 加量	遊樂場
	電腦
接見 接見	装置和印表。 模型的定和目
	預設程式
<ul> <li>▶ 所有程式</li> <li>搜尋程式及 案</li> </ul>	就明友又抜

2.選擇系統及安全性

[9] ▶ 控制台 ▶	
調整電腦設定	
系統及安全性 機関您的電腦狀態 偏份電腦	使用者帳戶和家庭安全 新增或移除使用者帳戶 ⑦ 新增或移除使用者帳戶 ⑦ 為使用者設定家長監護
找出問題並修復 網路和網際網路 檢視網路狀態及工作 選擇家用群組和共用選項	外觀及個人化 變更佈最主題 變更奧面質最 調整螢幕解析度
硬體和音效 檢視裝量和印表機 新增裝置	時鐘、語言和區域 變更鍵盤或其他輸入方法 變更顯示語言
程式集 解除安装程式	輕鬆存取 讓 Windows 建鐵設定 最佳化視覺顯示

#### 3.選擇系統管理工具的 排程工作



4. 開啟工作排程器,然後點選右邊動作的建立基本工作

檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 創	明(H)	
< 🔶 🗾 🖬		
<ul> <li>● 工作辦程器(本機)</li> <li>▶ ○ 工作辦程器程式庫</li> </ul>	名稱 狀態 機發程序 下交執行時間 上交執行時間 上交執行結果 作者 建立日期	<ul> <li>動作</li> <li>工作耕程器程式庫</li> <li>建立王作</li> <li>建立工作</li> <li>運入工作</li> <li>職示所有正在執行的工作</li> <li>副用所有工作屋程記錄</li> <li>新増資料夾</li> <li>檢視</li> </ul>
	€	@ 重新整理
		? 說明

5.在建立基本工作的介面 輸入工作的名稱 之後按下一步

建立基本工作精靈	
2011 建立基本工作	
建立基本工作 頻發程序 執行 完成	使用此精靈以快速排定一般工作。如需進階選項或設定(例如多個工作動作或觸發程序),請使 用 (動作) 畜格中的 [建立工作] 命令。 名稱(A): adsl 描述(D):
	<上一步(B) 下一步(M) > 取満

6.在<mark>觸發程序</mark>介面選擇在電腦啟動時執行 之後按下一步

建立基本工作精靈			x
10 工作觸發程序			
建立基本工作 <mark>觸發程序</mark> 動行 完成	<ul> <li>您想要工作在什麼時後開始執行?</li> <li>○每天(D)</li> <li>○每週(W)</li> <li>○每月(M)</li> <li>○僅一次(D)</li> <li>④在電腦啟動時執行(L)</li> <li>○在您登入時執行(L)</li> <li>○當記錄特定的事件時(E)</li> </ul>		
		< 上一步(B) 下一步(N) >	取消

# 7.選擇執行點選啟動程式之後按下一步

建立基本工作精靈		X
1 執行		
建立基本工作 觸發程序 執行	您希望工作執行什麼動作?	
完成	<ul> <li>● 啟動程式①</li> <li>● 傳送電子郵件(S)</li> <li>● 顯示訊息(M)</li> </ul>	
	<上一步(B) 下一步	步(N) > 取消

#### 8.在啟動程式的選項 按瀏覽

建立基本工作精靈		×
💿 啟動程式		
建立基本工作		
觸發程序	程式或指令碼(P):	
執行		割覽(R)
啟動程式		
完成	新唱51數 (可省略)(A):	
	開始位置 (可省略)①:	
	< 上一步(B) 下一步(N) >	取満

開設舊檔					X
🔘 🖉 📕 « Win	dows	System32		・ 授尋 System32	Q
組合管理 ▼ 新増	資料夾	ſ			
🚺 下載	*	名稱	A	修改日期	類型 ^
重 桌面		🚳 rasmbmgr.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
🗐 最近的位置		RASMM.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
		🚳 rasmontr.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
🍃 煤體櫃	н.	🚳 rasmxs.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
文件		💷 rasphone		2009/7/14 上午 0	應用程式
音樂		🚳 rasplap.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
₩ 視訊		laine search ann an ann an ann ann ann ann ann ann	2009/7/14 上午 0	應用程式	
■ 圖片			2009/7/14 上午 0	應用程式	
		🚳 rastapi.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
▲ 電腦		🚳 rastls.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
🏭 本機磁碟 (C:)		🚳 rdpcfgex.dll		2009/7/14 上午 0	應用程式
👝 本機磁碟 (D:)		💷 rdpclip		2009/7/14 上午 0	應用程式 👻
T 1 /1 IN	+ 4	(	III		•
4	富案名	稱( <u>N</u> ): rasphone	-	所有檔案 (*.*)	•
			ĺ	開啟舊檔(O) ▼	取消

9.選擇 rasphone 這個執行檔,其為內建撥接上網程式,之後按開啟舊檔

10.程式或指令碼出現 已經選取的執行檔 在新增引數的地方輸入-d "寬頻連線" 並按下一步 PS."寬頻連線"為撥接工具當初設的名稱

建立基本工作精靈			-	<b>X</b>
包 啟動程式				
建立基本工作 觸發程序 執行 <u>啟動程式</u> 完成	程式或指令碼(P): C:\Windows\System32\rasphone.exe 新垍引數 (可省略)(A): 開始位置 (可省略)(T):		瀏] -d "寬頻連線"	Ē(R)
		< 上一步(B)	下一步(N) >	取消

# **11**.完成排程設定 先勾選"當我按"[完成]時開啟這項工作的[內容]對話方塊 並按完成

建立基本工作精靈		X
適 摘要		
建立基本工作		
觸發程序 4	名稱:	adsl
執行	苗述:	
啟動程式		
完成		
8	間發程序:	啟動時; 在系統啟動時
	執行:	啟動程式; C:\Windows\System32\rasphone.exe
	7 當我按 []	2成1吨明的洁顶工作的「内容] 對話古伊
	当然以下	[完成] 時,新工作就會建立並新增到您的 Windows 排程。
		<上一步(B) 完成(D) 取消

# 12.在安全性選項點選"不論使用者登入與否均執行"然後設定 WIN7 之後按確定

般	觸發	程序	動作	條件	設定	歷程記錄	(已停用)					
名稱(1)	<u>1</u> ):	adsl										
位置:		<b>\</b>										
作者:		steph	en-PC\	admin								
描述( <u>C</u>	):											
安全	+彈項											
當執	行工作	時,訪	書使用下	列使用制	皆帳戶:							
step	nen-P	C∖adn	nin						ĺ	變更使	用者或群	組(U)
◎ 只	有使用	]者登,	入時才執	1行( <u>R</u> )								
<b>◎</b> 不	論使用	]者登,	入與否均	刺行()	٥							
12	] 不要	儲存落	と碼・エ	作將只不	有本機電腦	資源的存取	凤權(P)					
回以	最高權	【限執	τD									
同隔离	≹(E)		設定	(C):	Vindows	® 7, Winde	ows Server™	4 2008 R	2			.)
	10000						NO.4800.53.5153	1000000000000	762			

13. 會跳出需要你輸入登入的帳號跟密碼 輸入完畢 按確定

輸入用來執行此工作的使用者帳戶資訊。 使用者名稱①: ② stephen-PC'admin ↓ 密碼②:	工作排程器	8 ×
輸入用來執行此工作的使用者帳戶資訊。 使用者名稱(U): ♀ stephen-PC\admin マ 密碼@):	1	Ger
使用者名稱(U): ¶ stephen-PC\admin 密碼(P): ●●●●	輸入用來執行此工·	作的使用者帳戶資訊。
密碼(!): ●●●●●	使用者名稱(①):	🔮 stephen-PC/admin 👻 💭
	密碼(P):	••••
<b>確定</b> 取消		確定取消

14.排程已設定完畢 此時重開機 測試程式使否會正常執行

① 工作排程器			Statement of the			
福震(F) 執行(A) 檢視(V)	說明(H)					
le 🔿 🖄 🖬 🚺 🖬 👘						
① 工作排程器 (本機)	名種	狀態 鏡發短度 下衣動行時	图 上交動行時間 上次動行結果	作者 建立日期		動作
▷ 🔂 工作排程器程式庫	(B) adsl	執 在永統	無	st 2010/7/5 下午 01:09:30		工作排程器程式庫 🔺
	-					建立基本工作…
						18 建立工作
						团入工作
						國 顯示所有正在執行的工作
						歐用所有工作歷程記錄
						1 新増資料夾
						檢視
	•		m		•	0 重新整理
						記明
			3 <sup>2</sup>			下午 01:12
			1			2010/7/5

① 工作排程器		
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 創	χ翔(H)	
🗇 🏟 🖄 🖬 🚺 🖬		
🕑 工作排程器 (本機)	之編 計離 網發短度 下方動行陣閉 上方動行陣閉 上方動行陣罩 作者 建立日期	動作
▷ 🔀 工作排程器程式庫	● adsl 動行中 在兼統範朝時 2010/7/5下午 01:14:35 丁作正在動行中・(0x41301) stephen-PC\admin 2010/7/5下午 0	工作排程器程式庫
		囫 建立基本工作
		● 建立工作
		匯入工作
		頭 顯示所有正在執行的工作
		🛃 啟用所有工作歷程記錄
		🎦 新増資料夾
		檢視
	K	@ 重新整理
	一般 頻發程序 動作 條件 設定 歷程記錄(已停用)	? 說明
	之後· add	所選擇的項目    ▲
		▶ 執行
		■ 結束
	作者: stephen-PC\admin	♣ 停用
	描述	匯出
		🕒 內容
		🗙 刪除
	本 <b>公</b> 师迎百	説明
	又王过诺说 常时后于此时,""按照中下到使用书记后。	Star Schullen
	無利1」11F時,請認わで20世紀有限だ。 stephen-PCiadmin	
	◎ 只有使用者登入時才執行	
	◎ 不論使用者登入與否均執行	
	□ 不要儲存密碼。工作將只有本機資源的存取權	
	□ 以最高權限執行	
	□ 傳藏 設定: Windows® 7, Windows Server™ 2008 R2 v	
	r	
		下午01:15
		2010/7/5

以後只要以 admin 帳號登入,系統即會自動撥接上網