如何在Windows 10 安裝Pd290/Pd260驅動(2015/11/30)

按照以下步驟,開啓Windows 10,並逐步操作

- 1. 按左下角的開始->設定
- 2. 點選"更新與安全性"
- 3. 點選"復原",右方進階啓動下並點選"立即重新開機"
- 4.電腦重開機中.
- 5.點選"疑難排解"
- 6.點選"進階選項"
- 7.點選"啓動設定"
- 8.點選"重新啓動"
- 9.當電腦重新開機時,記得按下數字鍵"7"來選擇"停用驅動程式強

制簽章"

10.安裝驅動(pd290 X64)



2.點選"更新與安全性"



4.電腦重開機中.

	"";请稍候	

5.點選"疑難排解"

選打	 睪選項	Friday 1	
-)	繼續 ^{紙末並最優性用 Windows 10}		
I	疑難排解 Internetaness		
હ	關閉您的電腦		
		/515	

6.點選"進階選項"

¢	疑難挪	= 解			
		此電腦 開始當意時的的無意·m RR Windows •			
	ジニ	選項 •			
-					
			/10	9.100	
4					_
1.點選"啓	動設定"				
©	進階選項	Ē			
	A統還 EREACT	京 印電動上建立的重要點 Iows	C:\	命令提示字元 \$566\$8#9元8行道陶建期358	
	▲ 未統映 e用和appl Windows	像够復 withe Win Win	-	UEFI 初婚設定 #世報 UIII 和世中的紀念	
	(Q) (Q) (D)	復 indows 附该能人的問題	۵	啟動設定 #E Windows #BFT% >	
	檢視其他修復到	Ą.			

8.點選"重新啓動"



9.當電腦重新開機時,記得按下數字鍵"7"來選擇"停用驅動程式強 制簽章"

啟動設定	(Van)
按下數字以道擇下面的選項:	
 1) 歐用領錯 2) 歐用領機記錄 3) 歐用低解析度視訊 4) 歐用安全模式 5) 歐用安全模式 (含網路功能) 4) 歐用安全模式 (含網路功能) 4) 歐用安全模式 (含網路功能) 7) 停用驅動程式強制簽章 8) 医内切合规和 (今命令规元至元) 7) 停用驅動程式強制簽章 8) 医内切合规和 (今命令规元至元) 7) 停用點動程式強制簽章 8) 医内切合规和 (今命令规元至元) 	
按下 F10 被視其他選項 按下 Enter 以返回作業系统	

10.安裝驅動(pd290 X64)

⊕ ⊕ + ↑ ∰)	CALLARY TO PAY TO INC	하더라. 등	
	 ・ 確認和音效 ト 装置和印表機 ぐ と		,o
新油菜園 新油印号	天保	- 12	
4 印表機 (2)			
Fax 6	Microsoft XPS Document Writer		
▲ 装置 (1)			
USB Optical Mouse			
3 MAI			
			x
) 🙆 🖷 新士	曾印表機		
正在排	搜尋可用的印表機		
正在排	搜尋可用的印表機		-
正在排	搜尋可用的印表機 機名稱 位址		
正在挑 印表機	度尋可用的印表機 ^{後名稱} 位址 停止(S) 既想要的印表機不在清單上(<u>R</u>)		
正在挑 印表機	搜尋可用的印表機 第名稱 位址 使止(S) 我想要的印表機不在清單上(R) 下一步(N)	取消	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
● 局 新増印表機		
依其他選項尋找印表機		
○ 依名稱選取共用的印表機(S	1	38188(0)
範例: \\computername http://computername/	\printername 或 /printers/printername/.printer	潮莫(1)
○使用 TCP/IP 位址或主機名和	¥新増印表機Ω	
 ○ 新増可透過 Bluetooth、無 ● 以手動設定新増本機印表機 	線或網路探索的印表機(L) 或網路印表機(O)	
		下-步(N) 取淄
← 🗟 新増印表機		×.
選擇一個印表機連接埠		
選擇一個印表機連接埠印表機連接埠	電腦與印表機交換資訊的連線類型。	
選擇一個印表機連接埠 印表機連接埠是一種可讓您的電 ●使用現有的連接埠(U):	電腦與印表機交換資訊的連線類型。 LPT1: (印表機連接埠)	~
選擇一個印表機連接埠 印表機連接埠是一種可讓您的 ④ 使用現有的連接埠(U): () 建立新的連接埠(C): 連接埠類型:	電腦與印表機交換資訊的連線類型。 LPT1:(印表機連接埠) LPT1:(印表機連接埠) LPT2:(印表機連接埠) LPT3:(印表機連接埠) COM1:(序列埠) COM2:(序列埠) COM3:(序列埠) COM4:(序列埠) FILE:(列印至檔案) PORTPROMPT:(本機連接埠)	~
選擇一個印表機連接埠 印表機連接埠是一種可讓您的 ④ 使用現有的連接埠(山): ○ 建立新的連接埠(C): 連接埠類型:	電腦與印表機交換資訊的連線類型。 LPT1:(印表機連接埠) LPT1:(印表機連接埠) LPT2:(印表機連接埠) LPT3:(印表機連接埠) COM1:(序列埠) COM2:(序列埠) COM3:(序列埠) COM4:(序列埠) FILE:(列印至檔案) PORTPROMPT:(本機連接埠) USB001 (USB 的虛權印表機連接埠)	~
選擇一個印表機連接埠 印表機連接埠是一種可讓您的 ④ 使用現有的連接埠(山): ④ 建立新的連接埠(Q): 連接埠類型:	電腦與印表機交換資訊的連線類型。 LPT1: (印表機連接埠) LPT1: (印表機連接埠) LPT2: (印表機連接埠) LPT3: (印表機連接埠) COM1: (序列埠) COM1: (序列埠) COM2: (序列埠) COM3: (序列埠) COM3: (序列埠) COM4: (序列埠) FILE: (列印至檔案) PORTPROMPT: (本機連接埠) USB001 (USB 的盧擬印表機連接埠)	

€ 扁新増印表機			
安裝印表機驅動	程式 您的印表機・按一下 [Winde	ows Update] 查看更多型號 •	
若要從安嬰	CD 安裝驅動程式,請按一 ⁻	▶ [從磁片安裝]。	
製造商	^ 印表機		^
Brother	🔤 Broth	er Color Leg Type1 Class Driver	
Canon	Broth	er Color Type3 Class Driver	
Dell	Broth	er IJ Leg Type1 Class Driver	
Eastman Kodak Co	Brothe	er D Leg Type2 Class Driver	~
	堂音 .	Minden all address and Mittel	
3		下一步(N) 和印表機	
		し <u>た</u> 「 <i>3</i> 7日 世子	
🕤 🕑 🔹 🕈 👒 > 控制台 > 硬塑和首	效 🖡 装置和印表機	- U Jaco eta	和印表燕
(-) - ↑ 100 → 121111 → 使型和言 新消装置 新增印表機	☆ > 装置和印表機	× 10 (100 m	和印表激) 副 • (
④ → ↑ № → 医制台 → 硬酸和胃 新增裝置 新增印表機 印表機 (2)	 ○ ● ● 新増印表機 	×	和印表機 5
④ ● ↑ ◎ ▶ ↑ ◎ ▶ 匹利台 → 硬酸和雪 新湖装置 新增印表限 • 印表機 (2)	 ○ ● ● 新增印表機 ② ● ● 新増印表機 女 	從磁片安装 区	和印表账 5
④ ・ 作 戦 ・ 医制件 ・ 使題相目 新備装置 新備印表機 ● 印表機 (2) ● Fax Microsoft XPS Document Writer 天置 (1)	∞ , 表量和印表機 ④ 廠 新增印表機 女 女 ★ <p< td=""><td>後部片安装 変法片・糸体確定在下面構成正確的 政治</td><td>和印表微 /</td></p<>	後部片安装 変法片・糸体確定在下面構成正確的 政治	和印表微 /
 ・ ・ ・	 (金) 輸 新増印表機 (金) 輸 新増印表機 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)		和印表微 /
④ ・ 作 戦 ・ 医制件 ・ 接触相 = 新備報告 新備報告 新備報告 新備報告 新備報告 新備報告 新備報告 新備報告	 (全) ● 新増印表機 (全) ● 新増印表機 (金) ● 新増和表徴 (金) ●	松樹片安装 ズ 花片 - 糸後線屋在下面構成正確的 強度 取換 取換 軟体 取換 取換 取換 Windows Update(W) 俗掛片安硫(H).	和印表機 り
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 、 軟量和印表機 ・ 軟量和印表機 ・ 転換人製造商商的安		和印表微 ,
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ○ ● 新增印表機 ● ● 新增印表機 		和印表涨 ,
 ・ ・	 ○ ● 新增印表機 ● ● 新增印表機 		和印表帝 ,

		找出檔案	國位置				x
搜尋位置(l):	🔋 Pd-290XII 🛪	54	~	G	🎓 📂 📖 •		
Ca.	名稱	*			修改日期		5
墨新的位署	Pd58x64				2010/7/3	下午 04:24	-
		類型:安裝資	訊				
		大小: 888 個 修改日期: 20	业元祖 10/7/3 下午 04	4:24			
具田							
煤體櫃							
電腦							
G	<						>
網路	檔案名稱(N):	Pd58x64.INF			× [開啟(<u>O</u>)	
	檔案類型(I):	安裝資訊 (*inf)			~	取消	
							×
	主機						
	CX 1990						
安裝印表	幾驅動程式						
(二) 俗	吉軍選擇您的印表相	≇ • 按一下 Window	:Undate) 查看更	多刑制	ŧ .		
	電力 左注 ふりかない 専役 安建 CD 安雄国			- 3 = 2			
113							
印表機							
Pd290							
▲ 驅動程3	式尚未數位簽章!		Windows U	Ipdate	(W) 從茲	占安装(出)	
告訴我次	自什麼驅動程式簽算	建很重要					
				-	_	1	
					下一步(N)	取消	

	送印売機
輸入! 印表機 這台印	印表機名稱 #名稱(P): Pd290 P表機將使用 Pd290 驅動程式來安裝。
選 " 仍然安	▶→步₪ 取満
	Windows 安全性 ×
🛞 w	Vindows 無法驗證此驅動程式軟體的發行者
Î	不安裝此驅動程式軟體(N) 您應該檢查製造商網站是否有適用於您裝置的更新驅動程式軟體
4	仍然安裝此驅動程式軟體(I) 您只應該安裝從製造商網站或製造商提供之光碟上的驅動程式軟體。來自其他 來源的未簽署軟體可能會對您的電腦造成傷害或竊取您的個人資訊。
⊘ 檢視	見詳細資料(<u>D</u>)

🔵 🖨 新増	印麦機		×
	正在安裝印表機		
		下一步(N)	取消
🕞 🖶 新増	印表機		×
您已經	成功新增 Pd290		
若要檢查	印表機是否正常運作,或查看印表機的疑難排解資訊,請列印測試員 印測試頁(P)		
		日本で	Bo Vie
		完成旧	取消



(完成)此為安裝 PD290

完成上述 WIN10 步驟後,若是安裝 PD260 請看以下教學

普微爾熱感機新機型 Pd-s260(POS58)安裝列印測試 經測試安裝完畢之印表機更名為 Pd290 即可於 E-play 平台列印購買虛擬商品。

Windows10 作業系統安裝普微爾 Pd-s260 熱感機方式如下 (Win8_32Bit、Win8_64Bit):

OS:Win8_32Bit 及 64Bit

- 1. 執行 Pd-260 for win8.exe
- 2. Pd-s260 驅動程式安裝。點選"是"

100	您是否要论许下如来自不	明教行派前展计编辑	新读文的
9	新 篇?	and the second	
	程式宏順: Pd-260setup exe 發行者: 不明 撥案來源: 比電腦上的硬值		
\odot	ā示詳細資料(D)	星の	西(N)
		全更适些转	如而开的这些

3. **選擇所需要語言**。接著下一步

	Printer Driver Setup - InstallShield Wizard	-		<
選擇安裝語言 從下列躍項中選擇安裝語言。				
	(中文 (簡體) 英語			
InstallSitield	< 上一步(B) 下一步(N) >		取消]

4. 安裝中

	Printer Driver Setup - InstallShield Wizard – 💷 💌
準備安装 InstallShield Wizard 準備 <u>5</u>	安装程式時,諸等待。
	Printer Driver Setup 安裝程式正在準備 InstallShield Wizard,它可指引您完成 安裝過程的其餘部分。 請稍候。
InstallStield	取消

5. 安裝驅動程式。接著下一步



6. 安裝



7. 預設 Machine Type : POS58, Port : USB。接著按 install

Printer Driver Setup					
Machine Type	POS58				
Port	USB				
Baud Rate	9600 💌				
Flow	NO FLOW				
IP Address	192 . 168 . 1 . 178				
Work Port	9100				
	Install(<u>S</u>)				

8. 驅動安裝成功。



9. 安裝完之後步驟跟 PD290 的安裝方式一樣,到新增印表機中設定,但路徑是在 C:\microprinter 中

裡頭的資料夾分別為 driverx64 (Win7,Win8,Win10) 和 driverx86(WinXP),看安裝 店家系統是哪一種來分別安裝...

例:安裝 Win7 的 Pd260 印表機,則路徑指到這裡來安裝 C:\microprinter\ driverx64

新道的 Generic	道德馬宏順 日間通入製油変類的安朝期 「推正論的翻譯。		H	-
Geotetner		操章位置の: 👔 driveod4	• 0 🛊 🕫 🗔 •	
a habur 生的我的	Witr列位置視射報道版的 ChaircopenterMinwepG4	setup inf	2013/2/17 上甲 10:25	安裝資源
		* [•	
第一項	頁 POS58 驅動	The second		
局 新増	印表機			
女張印	深入手 黄 经证金 沙田川 十二十四 。 199—	・ト [Windows Update] 宣看更多型號。		

下一步(N)

取消

印表機名稱			
名稱(P): Pd290			
l表機將使用 POS58 Driver	r 驅動程式來安裝 ∘		
	Windo	下-步(N) 取 ws 安全性	ă
Windows 無	€法驗證此驅動種	呈式軟體的發行者	
◆ 不安裝止 你應該給考	比驅動程式軟體 查製造商網站是否有	(<u>N</u>) 適用於您裝置的更新驅動	程式軟體
北西南北東	***************************************	the second se	the second se
	印表機名稱 Pd290 R表機將使用 POS58 Drive Windows 無	印表機名稱 PA 新(P): Pd290 Da 微格使用 POS58 Driver 驅動程式來安裝。 Windows 無法驗證此驅動和	印表機名稱 #名稱(P): Pd290

改印表機名稱為 Pd290 (PS:因為平台列印條碼預設"Pd290"這個為印表機)

